

2.11 แผนกสูติกรรม

งานการพยาบาลผู้คลอดโรงพยาบาลปรางค์กู่เป็นหน่วยงานภายในโรงพยาบาลของรัฐเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระยะทางห่างจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ 64 กม. ห่างจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 120 กม. เขตพื้นที่รับผิดชอบ 10 ตำบล 141 หมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีเทศบาล 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่ง เครือข่ายรพ.สต. 13 แห่ง

ให้บริการทางสูติกรรม (งานการพยาบาลผู้คลอด) หลังคลอดและทารกแรกเกิด (งานบริการฝากครรภ์สังกัดกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) ให้บริการรักษาพยาบาลและการคลอด แก่ผู้คลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป ในรายปกติและผิดปกติ หรือมีภาวะแทรกซ้อน ในระยะคลอด หลังคลอดรวมทั้งให้การดูแลทารกแรกเกิด ให้ได้รับความปลอดภัยทั้งมารดาและทารก สร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ส่งต่อผู้คลอดและทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เกินศักยภาพให้ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง ตรวจวินิจฉัยผู้คลอดและทารกในครรภ์ด้วยเครื่องมือ Ultrasound และ Electronic fetal monitoring ตามศักยภาพโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด 60 เตียง ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ อำเภอใกล้เคียงได้แก่ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ มีจำนวนบุคลากรประจำห้องคลอดรวม 11 คน แบ่งเป็น พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 คน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 คน พนักงานทำความสะอาด (ขององค์กรเอกชน) 1 คน พนักงานเปล (ใช้ร่วมกับงาน ER) 1 คน งานห้องคลอดมีเตียงรอกคลอด 3 เตียง ห้องคลอดปกติ 1 ห้อง มีเตียงคลอด 1 เตียง ห้องคลอดแยกโรค 1 ห้อง มีเตียงคลอด 1 เตียง และเตียงหลังคลอด 5 เตียง

2.11.1 เตียงทำคลอดและโคมไฟ

2.11.2 เตียงรอกคลอดอย่างน้อย 1 เตียง ต่อเตียงทำคลอด 1 เตียง

2.11.3 เตียงทารกแรกเกิด

2.11.4 ชุดอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง

2.11.5 ระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะและอุปกรณ์ช่วยหายใจ

2.11.6 เครื่องมือทำคลอดจำนวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์

2.11.7 เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์

2.11.8 อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือ เปิด – ปิดน้ำ

2.11.9 อ่างอาบน้ำทารก

2.11.10 เครื่องซั้งน้ำหนักทารกแรกเกิด

ห้องรอกคลอด

- เตียงรอกคลอด ประกอบด้วยเตียงรอกคลอด จำนวน 3 เตียง



- รถ Emergency อุปกรณ์และยาช่วยฟื้นคืนชีพ





- ระบบแก๊สออกซิเจนบริเวณหัวเตียง ถังออกซิเจนสำรองและเครื่องดูดเสมหะ



- ระบบเรียกขอความช่วยเหลือ กริ่งเรียกขอความช่วยเหลือบริเวณหัวเตียงทุกเตียง และห้องน้ำ



- รถเตรียมยา Treatment , เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์ , เครื่องอัลตราซาวด์





ห้องคลอด

มีทั้งหมด 2 ห้องแบ่งเป็น

1. ห้องคลอดปกติ ประกอบด้วย

- เตียงคลอด และโคมไฟเย็บแผล



-รถ Emergency อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพมารดา – ทารก



- ระบบแก๊สออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะ



- เครื่องวัดสัญญาณชีพและเครื่องวัดสัญญาณชีพทารกในครรภ์ , รถเตรียมยาและรณวตกรรมป้องกันภาวะตกเลือด



- เครื่องมือทำคลอด



- อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดน้ำในห้องคลอด



- คลิปเตียงทารกแรกเกิด



- อ่างอาบน้ำทารก , เครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิด



2. ห้องแยกโรค

- เตียงรอกคลอด 1 เตียง และเตียงคลอด 1 เตียง



- ระบบดูดอากาศภายในห้องแยก



- รถเตรียมยา Treatment , เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์

