

ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน



- ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดตั้งบนหลังคารถ



- เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย



-เครื่องดูดเสมหะ และสายดูดเสมหะ



-ถังออกซิเจนและชุดให้ออกซิเจน ได้แก่ กระเปาะออกซิเจน สาย Cannular, Mask c bag



-อุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจำรถ





กล่องยาฉุกเฉิน (Emergency Drug Box)				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ	Vital organ
1	Adenosine 6mg/ 2 ml	3	≥ 50 kg. : Start 6mg Double syring, then 12 mg. , ≤ 50kg. Start : 0.05-0.1mg /kg/dose (max 6mg)	✓
2	Adrenaline 1 mg/ml(1:1000)	2	Ataphylaxis : 0.1-0.5 mg SC/IM q 5- 15min	✓
3	Atropine 0.6mg /ml	2	0.5 mg IV Slow push	✓
4	CPM 10mg/ml	1	Anaphylaxis : 10-20 mg IV , เด็ก : 0.35mg/kg/day SC (Max 6mg/day)	x
5	Dexamethasone 4 mg/ml	3	4-8 mg IV / IM , เด็ก : 0.08-0.3 mg/kg/day IV/IM	x
6	Diazepam 10 mg/2ml	2	10 mg IV , เด็ก : 0.1-0.3 mg/kg , IV	x
7	Dopamine 250mg/ 10ml	1	ผู้ใหญ่ : 1-5 mcg/kg/min 0.1 to 1 to 6 to 20 mcg /kg/min , MAX 50mcg	✓
8	VitaminK1 10 mg/ml	1	1 amp IM Slowly , SC	x
9	50 % glucose 50ml	1	10-25 g IV Slow push	x
10	Digoxin 0.25mg/ml, 2ml	1	0.25 mg IV , เด็ก 15-25 ไมโครกรัม/kg	✓
11	Haloperidol 5mg./ml, 1ml	1	5 mg IM	x
12	Norepinephrine 4mg/ amp	1	4mg/250ml หรือ D5W titrate 3-5ml หรือ 3-5ml keep MAP>60-65mmHg	✓

-ชุด Ambubag สำหรับเด็กและผู้ใหญ่



-ชุดห้ามเลือด ทำแผล



-มีระบบ Telemedicine Referral ในรถส่งต่อ 3 คัน มีเครื่อง defibrillator เพื่อเชื่อมกับระบบ Telemedicine Referral



-ระบบรับภาพและเสียงในรถฉุกเฉินติดตั้งในรถ Ambulance จำนวน 3 คัน

-ระบบรับภาพและเสียงในรถฉุกเฉิน



กล้องด้านหลังห้องโดยสาร/ไมค์




กล้องด้านหน้ารถ/บริเวณห้องคนขับ



กล้องด้านหน้าห้องโดยสาร/ลำโพงสื่อสาร

-ระบบการติดตามอาการผู้ป่วยขณะส่งต่อหรือในระบบ EMS



ในรถส่งต่อ 3 คัน มีเครื่อง defibrillator เพื่อเชื่อมกับระบบ Telemedicine Referral



