



ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

ENV3 การจัดการน้ำเสีย

ข้อที่ 3.13 มีรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เอกสารประกอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและระบาดวิทยา
ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๔/๑๗๒๔ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.๑ และ ทส.๒ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

ตามที่งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและระบาดวิทยา กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรรวม
โรงพยาบาลปรางค์กู่ ได้บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ นั้น

ในการนี้ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและระบาดวิทยา กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรรวม
โรงพยาบาลปรางค์กู่ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.๑ และ ทส.๒
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายฐิติวัฒน์ ศรีปัด)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

-ความเห็น หัวหน้ากลุ่มงาน

☒ เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(นายณัฐรัชย์ คำแสน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

-ความเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

☒ เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(นายอัศรเดช บุญเย็น)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่๘๔/๒..... หมู่ที่๑..... ซอย
ถนน แขวง/ตำบล พิกัด เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ... โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๙ ๗๐๕๐ ต่อ ๑๐๓ โทรสาร ๐ ๔๕๖๙ ๗๐๕๐ ต่อ ๑๑๓
มีโรงพยาบาลปรางค์กู่..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภทอาคารประเภท ก โรงพยาบาลของทางราชการ.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนมิถุนายน..... พ.ศ.๒๕๖๘.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายอัครเดช บุญเย็น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังเกราะกรองไร้อากาศร่วมกับถังเติมอากาศและบึงประดิษฐ์ (Septic Anaerobic Filter with Aerated Tank and Constructed Wetland).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..๒๔... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)แหล่งน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)๘๘๙ หน่วย.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)๓,๒๕๓ ลบ.ม.....



- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..๒,๖๐๒.๕๐ ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต้นตอ											ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวการ แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	สิ่ง ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,000	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
2 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,090	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
3 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,144	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
4 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,914	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
5 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,404	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
6 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,819	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
7 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,642	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
8 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,791	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
9 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,927	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
10 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,069	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
11 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,194	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
12 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,331	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
13 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,482	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
14 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,569	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
15 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,720	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
16 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	279,890	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
17 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	280,060	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
18 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	280,129	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
19 ธ.ค. ๖๔	29. ๖3	280,248	-	ร.บ.๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก

ภาพเอกสารแบบรายงาน ทส.1