



KSS7.2.5 สถานพยาบาลมีการใช้งานเครื่องวิทยุอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย

โรงพยาบาลปรังกะ ๐๗๐๔/๔๒๐
วันที่ ๐๘ ก.พ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙-๑๕ น.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ที่ สธ ๐๗๐๔/๔๒๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณาขอความเห็นชอบในการขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรังกะ ๐๗๐๔/๔๒๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๗๐๔/๔๕๔๐ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
(๒) สำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สทช ๕๐๑๑/๔๐๐ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

ตามสำเนาหนังสือดังที่ส่งมาด้วย (๑) กระทรวงสาธารณสุข แจ้งโรงพยาบาลปรังกะ ว่า อนุญาตให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปรังกะ อำเภอปรังกะ จังหวัดศรีสะเกษ ใช้ข่ายการสื่อสารทางวิทยุของกระทรวงสาธารณสุขได้ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง และได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขอขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุ และขออนุญาตให้บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมพร้อมอุปกรณ์มาในราชอาณาจักรแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุของหน่วยงานดังกล่าวแล้ว และได้อนุญาตให้ บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ตามสำเนาหนังสือดังที่ส่งมาด้วย (๒) เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งบริษัท สุพรีมโพรดักส์ จำกัด ทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรังกะ

เพื่อเบรคตรวจราชการ.....

เพื่อโปรดทราบ

(นายประภาส จิตตาศิริพันธุ์)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทราบ

เก็บ/ดำเนินการตามเสนอ

ข้อเสนอ (เพิ่มเติม).....

กรมสารนิเทศ โทรคมนาคม
แจ้งจัดการวันที่ไป ชิงช้าสวรรค์
กองวิศวกรรมแพทย์
โทร. ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๕๐ - ๕๓ ต่อ ๑๔๑๔
โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๕๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. medical_eng@hss.mail.go.th

๕-กพ. ๖๐

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐

สำเนาฉบับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย... ๑

ที่ สช ๐๗๐๔/๒๕๕๐

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุคมนาคม และขออนุญาต "นำเข้า" เครื่องวิทยุคมนาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
อ้างถึง หนังสือ โรงพยาบาลปรางค์กู่ ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑๒๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อสถานีวิทยุที่เพิ่มขึ้นใหม่ในข่ายเดิม จำนวน ๑ แผน

ตามหนังสือที่อ้างถึงโรงพยาบาลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า มีความประสงค์จะขอขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุคมนาคม โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและติดต่อสื่อสาร และโรงพยาบาลปรางค์กู่ แจ้งว่า ได้จัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ขอขยายข่ายการสื่อสารในครั้งนี้ โดยได้จัดซื้อ เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-F5023 จำนวน ๑ เครื่อง จากบริษัท สุพรีมโพรตักส์ จำกัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว อนุญาตให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปรางค์กู่ ตามรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย ใช้ข่ายการสื่อสารทางวิทยุของกระทรวงสาธารณสุขได้ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง และได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขอขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุ และขออนุญาตให้ บริษัท สุพรีมโพรตักส์ จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมพร้อมอุปกรณ์เข้ามาในราชอาณาจักร แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งบริษัท สุพรีมโพรตักส์ จำกัด ติดตามเรื่องดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ กิ่งมากร)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองวิศวกรรมการแพทย์

โทร: ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๕๐ - ๕๓ ต่อ ๓๔๓๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๕๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ medical_eng@hss.mail.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นายชุมพล เชาว์วัฒนา)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
23 มิ.ค. ๒56๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ใบอนุญาตขยายการสื่อสารทางวิทยุ

กองวิศวกรรมการแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับวันที่ 20 ธ.ค. 2554
เลขที่ ๒๕๕๔/๒๕๕๐



นายวิศิษฐ์ กิ่งมากร
ได้รับ ๒๕
วันที่ ๒๐/๑๒/๕๔
เลข ๒๕๕๔

กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ ๒๐๑๓
รับที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐:๑๑

ที่ สชข ๕๐๑๓/๕๐๑๐

สำนักงาน กสทช.
๕๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๕๐

เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
เขียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สช ๐๗๐๔/๕๕๑๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สช ๐๗๐๔/๕๕๑๓๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๓. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สช ๐๗๐๔/๕๕๑๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สช ๐๗๐๔/๕๕๑๓๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๕-๑๓๕.๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. ถึง ๔. กระทรวงสาธารณสุข ขออนุญาตขยายข่ายสื่อสาร โดยใช้ ความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาตแล้ว ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ กำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง เพื่อใช้ ติดต่อสื่อสารในราชการและการรักษาพยาบาลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งชื่อเครื่อง วิทยุคมนาคมจากบริษัท สุพรีม โพรตักส์ จำกัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พิจารณาแล้ว อนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุข ตั้งสถานีเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Station) จำนวน ๕ สถานี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Service) โดยให้ใช้ความถี่วิทยุ ดังนี้

ระบบ	ชนิด	ความกว้างแถบคลื่น ความถี่ไม่เกิน	ความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่งไม่เกิน (วัตต์)	จำนวน (เครื่อง)
VHF/FM	เคลื่อนที่	๓๐ KHz	๑๕๕.๒๕๐ ๑๕๕.๓๕๐ ๑๕๕.๓๖๕ ๑๕๕.๔๖๕ ๑๕๕.๓๗๕ ๑๕๕.๔๗๕ ๑๕๕.๓๘๕ ๑๕๕.๔๘๕ ๑๕๕.๓๙๕ ๑๕๕.๔๙๕	๓๐	๕

การอนุญาตให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และความถี่วิทยุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในราชการและการรักษาพยาบาล มีเงื่อนไข ดังนี้
๑. เครื่องวิทยุคมนาคม ต้องเป็นประเภทผู้ใช้ไม่สามารถตั้งความถี่วิทยุได้เองจากภายนอกเครื่อง วิทยุคมนาคม (แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒) และตราอักษร แบบ/รุ่น ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมแล้ว

๑๖. ต้องปฏิบัติตาม...

๒. ต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ กสทช. กำหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. ให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการบรรจุคลื่นความถี่กลาง ตามตารางที่ ๑ แนบท้าย ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลางสำหรับติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน ให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน และ/หรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอยู่ก่อนแล้ว สำหรับติดต่อประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐทั้งในภาวะปกติและกรณีประเทศเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด

๔. อนุญาตให้บริษัท สุพรีม โทรดิกส์ จำกัด นำเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดเคลื่อนที่ ๓๐๐ วัตต์ ICOM รุ่น IC-F5023 จำนวน ๔ เครื่อง ที่ได้รับอนุญาตให้สำรวจเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งมอบกระทรวงสาธารณสุข ใช้ใช้งานตามที่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องความถี่วิทยุ ที่อยู่ติดกันกับความถี่วิทยุข้างเคียงลงเหลือ ๑๒.๕ KHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เขียน ปลัดกระทรวงฯ (ผ่าน... ก.ร.ม. ๒๕๖๓) เพื่อโปรดพิจารณาเป็นเหตุอันสมควร
2563 W.ร. IC
(นางสาววันดี พงษ์นิยม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
แผนกผู้ดำเนินการขออนุญาตวิทยุ
๑๓ มิ.ค. ๒๕๖๓

(นายก่อกิจ ตำนชัยวีริชิตร์)
รองเลขาธิการ กสทช.
พนักงานเจ้าหน้าที่

เขียน อธิบดีกรมฯ (ผ่าน... ก.ร.ม. ๒๕๖๓)

เขียน อธิบดีกรมฯ (ผ่าน... ก.ร.ม. ๒๕๖๓)
(นายณัฐวิภากร อภิบาล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
แผนกผู้ดำเนินการขออนุญาตวิทยุ
ปฏิบัติงานราชการแผนกผู้ดำเนินการสำนักบริหาร

สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
โทรฯ ๐ ๒๒๕๓๑ ๐๑๕๐-๖๐ ต่อ ๗๔๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๖๘๘๗
Email : rclicensing@nbt.go.th

สำเนาถูกต้อง
(นายชุมพล เกตุดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
23 มิ.ค. 2560

รายละเอียดการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

แบบท้ายหนังสือ สำนักงาน กสทช. ที่ สทช. ๕๕๓๗/๕ ๐ ๐

วันที่ส่งมอบด้วย ๓.

ลงวันที่ ๑๐ มิ.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนเครื่อง	
		กำลังส่ง ไม่เกิน (วัตต์)	จำนวน (เครื่อง)
๑	โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานเขตวิทยุสื่อสาร สำนักงานขอนแก่น สำนักงานเขตวิทยุสื่อสาร	๓๐๐	๓
๒	โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานเขตวิทยุสื่อสาร สำนักงานเขตวิทยุสื่อสาร สำนักงานเขตวิทยุสื่อสาร	๓๐๐	๓
๓	โรงพยาบาลวิชัยเกษม สำนักงานเขตวิทยุสื่อสาร ๕๐ สำนักงานเขตวิทยุสื่อสาร สำนักงานเขตวิทยุสื่อสาร สำนักงานเขตวิทยุสื่อสาร	๓๐๐	๓
๔	โรงพยาบาลบราวงส์ สำนักงานเขตวิทยุสื่อสาร สำนักงานบราวงส์ สำนักงานเขตวิทยุสื่อสาร	๓๐๐	๓

ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม